

سقط عمدی جنین :

فرزندان خودرا از بیم تنگدستی نکشید . این ماهستیم که آفان و شما را روزی می دهیم . یقینا " کشن آنان گناهی است بزرگ

الاسراء آیه ۳۱

مقدمه :

جنین انسان موجودی محترم به حساب می آید دارای حرمت بوده و از حقوق قانونی حیات برخوردار است. از مهمترین حقوق جنین ، حق حیات آن و نیز برخورداری از سلامت جسمی است و هرگونه ایجاد جرح و نقص عضو، غیر اخلاقی و غیر شرعی محسوب می گردد. از این رو ، سقط به معنی نادیده گرفتن حیات جنین قبل از زایمان است .

در فرهنگ باستانی ما سقط عمدی به طور مطلق مورد نکوهش بوده است و این عمل را به عنوان قتل وارث خانواده جرم می دانند. سقط، گاهی خودبخودی است که خود علل مختلف مربوط به مادر و جنین را دربرمی گیرد گاهی طبی است که برای نجات جان مادر و پیشگیری از تولد نوزادی با شرایط غیر قابل علاج و یا عدم تداوم حیات وی بعد از تولد است .

سقط عمدی یکی از پدیده هایی است که در سراسر جهان مشاهده می شود و فارغ از قانونی یا غیر قانونی بودن آن براساس مقررات هر کشور ، در اکثریت جوامع جهان به عنوان یک امر غیر عادی تلقی می شود .

سقط های جنایی در جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان کاملاً غیر طبی ، غیر علمی و غیر قانونی است این نوع سقط در شرع مقدس اسلام حرام و قتل نفس تلقی می شود و عامل و عوامل آن همچون قاتلین در حوزه های اجتماعی و قضایی قضاوت می شوند

مشکل اصلی جامعه ای که مرتکب اسقاط جنین می شود این است که جنین را، انسان نمی پنداشد و برای آن احترامی قائل نیست و حال آنکه به محض صورت گرفتن لقادمی از وجود انسانی کلید خورده و محقق شده است و اسقاط جنین از همان لحظه انعقاد نظره است و همانگونه که قتل یک انسان کامل از دیدگاه شریعت ، اخلاق و انسانیت زشت شمرده می شود سلب حیات از یک جنین نیز میزانی از همان زشتی را دارا است.

سقط عمدی جنین :

سقط جنین به ختم بارداری قبل از هفته ۲۲ بارداری اطلاق می گردد و به صورت خودبخودی و یا به صورت عمدی و بنا به درخواست مادر انجام می شود .

سقوط عمدى به سلامت جسمى و روانى مادر آسيب جدى مى رساند به خاطر داشته باشد رحم ، اندام بسيار آسيب پذيرى است هر گونه دست کاري در آن به شكل دارويي (اعم از گياهی يا شيميايی) يا فيزيكى (وارد نمودن ضربات بironi و درونى) به منظور سقط جنين ممکن است منجر به عوارض جدى و حتى مرگ مادر شود.

در مادراني که به صورت عمدى و با مراجعه به اشخاص فاقد مهارت و مكان های غير استاندارد يا با تهيه خودسرانه داروهای سقط جنين از اماكن نامعتبر مثل عطاری ها اقدام به سقط جنين مى نمایند احتمال عوارض آن در مقایسه با سقط خودبخودی جنين به صورت چشمگيری افزایش مى يابد.

از مهمترین عوارض جسمى و روانى سقط عمدى جنين مى توان به موارد ذيل اشاره کرد :

عوارض پزشكى سقط :

- ناباروري
- خونریزی
- ازدست دادن رحم ناشی از خونریزی يا عفونت يا پارگى
- عفونت به دليل باقى ماندن بقايات باردارى

عوارض روانشناسي سقط عمدى :

- افت كيفيت زندگى و روابط زناشوبي و جنسى در خانمهای با تجربه سقط عمدى
- در سه ماه اول پس از سقط جنين نرخ بستری مادران در بيمارستان روانپژشكى ، بيش از ۵ برابر جمعیت شاهد مى باشد
- اختلالات عصبی
- اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانمهایی که سابقه سقط عمدى را دارند بیشتر است
- انواع اختلالات اضطرابی و فوبياها
- اختلالات خواب ، روياهای حاوي مضامين مربوط به زنده بودن فرزند ، روياهای تكراري اضطراب زا ، هجوم ذهنی خاطرات سقط
- احساس ترس ، ناراحتی ، سردرگمی ، اضطراب و خدشه دارشدن رابطه با والدين دردیگر کودکان
- احتمال بالاتر سوء مصرف مواد در خانمهایی که سقط عمدى را تجربه نموده اند
- احساس مشاركت در گناه و شرمساري از انجام اين امر به فاصله دوسال از انجام سقط عمدى

عوارض سقط براي کودک حاصل از بارداري :

با توجه به اينكه برخى از خانمهها در دوران بارداری برای انجام سقط القايبی از برخى از داروها استفاده مى کنند در صورت موفق نبودن اقدام به سقط و تداوم بارداری تا زايمان ، احتمال تولد کودک با معلومات های جسمی و ذهنی را نباید از نظر دور داشت

مادر گرامی: در صورتیکه به هر دلیلی سقط جنین برخلاف توصیه های شرعی و یا علمی داشته / ید در صورت بروز علایم زیر سریعاً به پزشک یا نزد یکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه نمایید :

- احساس تب و لرز
- خونریزی واژینال در حد قاعده‌گی یا بیشتر
- ترشحات بدبو واژینال و دردهای لگنی و شکمی

براساس نظر مراجع تقلید سقط عمدى جنين در هر هفته و يا ماھ حاملگي حرام است و تصور بي اشكال بودن سقط جنين قبل از چهار ماھگي کاملا اشتباه است .

امام صادق (ع) در معرفی گناهان کبیره ، از سقط عمدى جنين به عنوان قتل نفس یاد کردند و گناه قتل نفس را بزرگتر از گناه کفر به خدا دانسته اند

راههای مواجهه با سقط :

- در ارایه خدمت به این افراد باید از هرنوع قضاوت پرهیز نمود و در مشاوره از یک الگوی حمایتی برای زوجین پیروی نمود باید در طی مشاوره به آنها کمک کرد تا بتوانند این مشکل را حل کنند . بهتر است که زوجین (زن و شوهر) با یک تصمیم مشترک خودرا برای داشتن فرزند آماده نمایند .
- هر خانمی که به دنبال سقط است ، باید با رویکرد حمایتی و با شکیبایی کامل مورد مشاوره قرار گیرد تا از همه راهها و نیز پیامدهایی که می توانند در پیش روی او قرارداشته باشند آگاه گردد .
- این مشاوره باید شامل تداوم بارداری و درادامه نیز شامل سایر مواردی گردد که به او کمک کند تا بتواند نقش والدینی مناسبی را ایفا نماید .
- برای اینکه مشاوره از اثربخشی لازم برخوردار باشد اطلاعات باید به ساده ترین زبان ممکن ، به گونه ای که به آسانی برای مراجعه کننده قابل فهم باشد در اختیار او گذاشته شود هرگونه حالت اجباری و دستوری در مشاوره وجودداشته باشد ممکن است که گیرنده خدمت بلافضله پس از خروج از واحد ارایه خدمت ، اجرایشدن تصمیم قبلی خود مبنی بر انجام سقط عمدى را دنبال نماید .

مواردی که باید به زوج خواهان سقط گفته شود عبارت است از :

- یکی از زیباترین احساسات ، احساس مادر / پدرشدن است .
- زوجین باید از عوارض سقط برای مادر (براساس موارد گفته شده در بخش عوارض) آگاه شوند .
- زوجین باید بدانند که در سقط احتمال موفق نبودن اقدام وجوددارد .
- باید به زوجین گفته شود که این مساله مخالف با دین میان اسلام است .