

ایمنی در برابر بیماری‌های خطرناک، حق هر کودک

کودک ممکن است امروز سالم باشد، اما در برابر
ده‌ها بیماری خطرناک ایمنی کافی ندارد.



معاونت بهداشت
دفتر آموزش و ارتقای سلامت



معاونت بهداشت



جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران



Gavi
The Vaccine Alliance



معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر



دانشگاه پزشکی تهران
معاونت بهداشت



معاونت بهداشت



iec.behdasht.gov.ir



وقتی میکروب (باکتری یا ویروس) کشته شده یا ضعیف شده را به صورت مصنوعی وارد بدن کنیم، سیستم دفاعی بدن انسان با آن‌ها مبارزه کرده و ماده‌ای ترشح می‌کند یا سلول‌های دفاعی بدن را طوری آماده می‌سازد که اگر در آینده با عامل بیماری‌زای واقعی برخورد می‌کند، بتواند در برابر آن دفاع و از وقوع بیماری جلوگیری کند، به این کار **واکسیناسیون** می‌گویند.





کودک شما شاید هرگز تصادف نکند، اما صندلی کودک و کمر بند ایمنی جان او را در هنگام تصادف یا حرکت های ناگهانی خود رو حفظ می کند، واکسیناسیون هم یک محافظ پیشگیرانه است که برای پیشگیری از بیماری باید انجام شود.





- به طور طبیعی، سیستم ایمنی کودکان در مراحل ابتدایی رشد و تکامل در برابر بسیاری از بیماری‌ها توان مقابله ندارد. برخی بیماری‌ها مثل سرخک یا مننژیت می‌توانند در چند ساعت وضعیت سلامتی کودک را بحرانی کنند.

- واکسیناسیون از موثرترین مداخلات بهداشتی درمانی شناخته شده ارتقای سلامت کودکان می‌باشد که سالیانه از مرگ ۲,۵ میلیون کودک زیر ۵ سال در دنیا جلوگیری می‌کند.



در کشورهایی که پوشش واکسیناسیون کاهش یافته و
تعداد کودکان واکسینه نشده زیاد شده است، شاهد
بازگشت همه‌گیری بیماری‌های خطرناکی مانند سرخک،
سیاه‌سرفه و اوریون بوده‌ایم. این یک هشدار جهانی است؛

واکسیناسیون را نباید دست کم گرفت.





درمان بیماری‌های واگیردار گران، طولانی و گاهی با عوارض دایمی همراه است، در حالی که واکسن‌ها رایگان و بسیار بی‌خطرتر هستند. در کشور ما، همه واکسن‌های رایج در برنامه کشوری واکسیناسیون همگانی در واحدهای بهداشتی درمانی (پایگاه سلامت/ خانه بهداشت/ مرکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان) به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.





چه کسانی به واکسن احتیاج دارند؟

همه مردم (حتی جوانان، بزرگسالان، سالمندان) به واکسن احتیاج دارند، اما واکسیناسیون **کودکان** اهمیت بیشتری دارد.

در **بزرگسالان**، واکسیناسیون کزاز و دیفتی (واکسن دوگانه) در خانم های ۱۵ تا ۴۹ سال (مخصوصاً خانم های باردار) بسیار مهم است، چون هم خود آن ها و هم نوزادانی که به دنیا می آورند را در برابر بیماری کزاز مقاوم می کند.



درمان گران و طولانی است، واکسن رایگان و مطمئن



به خاطر بسپارید:

بسیاری از ویروس‌ها از مدت کوتاهی قبل از بروز علائم بیماری منتقل می‌شوند. پس واکسن فقط از خود کودک محافظت نمی‌کند بلکه از دیگران هم محافظت می‌کند.

